

Střecha pro 3 generace



č e s k á b e t o n o v á t a š k a

Katalog betonové krytiny BESK
a střešního příslušenství



Betonová střešní krytina Besk

Přijatelné finanční řešení Vaší střechy

Společnost BESK se sídlem v Praskačce na Královéhradecku vznikla v prosinci 1991 a velmi brzy se zařadila mezi přední české výrobce betonové střešní krytiny. Vysokou kvalitu tašek BESK nejlépe dokládá 30letá písemná záruka na užité vlastnosti. Výrobky jsou probarvené ve hmotě a opatřené dvojnásobným akrylátovým nástřikem, který zajišťuje atraktivní vzhled střechy a životnost minimálně 80 let. Dokonalý povrch a jasné barvy v pěti odstínech oceňují zákazníci v České republice i v zahraničí.

Firma nabízí dva základní typy betonových střešních tašek: tradiční a osvědčenou BESK EXTRA s matnou povrchovou úpravou a špičkovou BESK SUPER s lesklou povrchovou úpravou. Dokonalá ochrana krytiny BESK SUPER v podobě zvýšené tvrdosti a odolnosti povrchu se dá přirovnat k perfektně navoskované karosérii moderního automobilu opatřené navíc tím nejkvalitnějším lakem.

Příznivé vlastnosti předurčují krytinu BESK k nejširšímu použití. Od rodinných domů, přes hospodářská stavení, až po historické i moderní objekty se složitými tvary střech. Výjimečně vysoká pevnost a mrazuvzdornost tašek BESK zaručuje jejich bezproblémové použití v extrémních podmínkách v horských oblastech.

Kvalita střechy není dána pouze kvalitou tašek. Firma BESK proto rovněž dodává široký sortiment špičkového montážního příslušenství, které podstatně zvyšuje funkčnost i celkovou úroveň střešního systému.


Betonová střešní krytina BESK splňuje náročné požadavky normy ČSN EN 490. Kvalita betonové střešní krytiny je pravidelně dozorována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha.



minimální životnost 80 let

BESK EXTRA - matná povrchová úprava

BESK SUPER - lesklá povrchová úprava - zvýšená ochrana povrchu



| č. výrobku | název výrobku |
|------------|----------------------------------|
| 1 | taška základní |
| 2 | taška půlová |
| 3 | taška větrací |
| 4 | taška krajová levá |
| 5 | taška krajová pravá |
| 6 | krycí štítová obruba univerzální |
| 7 | hřebenáč |
| 8 | hřebenáč koncový |
| 9 | hřebenáč rozdělovací - Y |
| 10 | hřebenáč rozdělovací - T |
| 11 | hřebenáč rozdělovací - X |
| 12 | taška sněhová |

| č. výrobku | název výrobku |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 13 | taška lomená základní |
| 14 | taška lomená krajová levá |
| 15 | taška lomená krajová pravá |
| 16 | taška pultová základní |
| 17 | taška pultová půlová |
| 18 | taška pultová krajová levá |
| 19 | taška pultová krajová pravá |
| 20 | taška hromosvodu - pozink taška hromosvodu - měď |
| 21 | hřebenáč hromosvodu - pozink hřebenáč hromosvodu - měď |

Kompletační příslušenství pro střešní krytinu BESK



| č. výrobku | název výrobku |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 22 | větrací pás hřebene 60 mm |
| 23 | větrací pás nároží 75 mm |
| 24 | univerzální větrací pás hřebene a nároží - samolepicí |
| 25 | příchytky hřebenáčů |
| 26 | uzávěra hřebene betonová |
| 27 | držák hřebenové a nárožní latě TRN 230 |
| 28 | ochranná větrací mřížka kombinovaná |
| 29 | ochranná větrací mřížka jednoduchá |
| 30 | ochranný pás proti ptákům 100 mm |
| 31 | pás úžlabí - měď pás úžlabí - hliník |

| č. výrobku | název výrobku |
|------------|---------------------------------|
| 32 | těsnicí pás úžlabí - polyetylen |
| 33 | hrdlový těsnicí pruh |
| 34 | protisněhový hák C 380 |
| 35 | držák sněholamu |
| 36 | mříž sněholamu |
| 37 | střešní okno - vikýř kovový |
| 38 | taška odvětrání komplet |
| 39 | flexihadice tašky odvětrání |
| 40 | stožárová průchodka |

minimální životnost 80 let



| č. výrobku | název výrobku |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | taška prosvětlovací |
| 42 | přichytka tašky |
| 43 | podstřešní fólie bezkontaktní podstřešní fólie kontaktní 135 g podstřešní fólie kontaktní 150 g |
| 44 | stoupací plošina 80 x 25 cm (komplet) |
| 45 | nášlapná sada 40 x 25 (komplet) |
| 46 | těsnicí pás kolem komínů Ekobit - měď, šíře 30 cm |
| 47 | těsnicí pás kolem komínů Ekobit - hliník, šíře 30 cm |
| 48 | hřebík - měď 3,1 x 63 mm 3,1 x 50 mm |

| č. výrobku | název výrobku |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | diamant. řez. kotouč 230 mm diamant. řez. kotouč 180 mm diamant. řez. kotouč 150 mm |
| 50 | šroub pro koncový hřebenač šroub pro rozdělovací hřebenač |
| 51 | taška turbokotle Ø 115 a 128 |
| 52 | střešní okno FENESTRA, VELUX |
| 53 | plastový okap PLASTMO, REHAU |
| 54 | přichytka řezané tašky |
| 55 | okapní plech - hliníkový |

Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky platí pro celý sortiment zboží, dodávaný firmou BESK, s. r. o.

1) MNOŽSTVÍ VÝROBKŮ BESK NA PALETĚ

| název výrobku | počet ks na paletě | hmotnost (kg) |
|----------------------|--------------------|---------------|
| taška základní | 264 | 1140 |
| taška větrací | 24 nebo 40 | 130 nebo 220 |
| hřebenáč | 100 | 400 |
| krycí štítová obruba | 135 | 405 |
| taška půlová | 180 | 424 |
| taška krajová levá | 56 | 336 |
| taška krajová pravá | 44 | 264 |

2) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží se objednává písemně (poštou, faxem, e-mailem). Pro správné a rychlé vyřízení objednávky doporučujeme použít objednávkový list firmy BESK. Při objednání zboží jinak, než na firemním objednávkovém listu, je nutné zboží přesně specifikovat dle ceníku nebo prospektu.

Objedávka musí obsahovat tyto základní údaje:

- jméno, adresu (název a sídlo firmy)
- IČO, DIČ, bankovní spojení (nejde-li o soukromou osobu)
- termín dodání
- způsob platby - v hotovosti při vystavení faktury
 - v hotovosti, řidiči auta při převzetí zboží
 - předfakturou
 - u smluvních partnerů dle platné smlouvy
- číslo telefonu, faxu
- druh výrobku, přesný název, barvu a množství
- místo určení (přesnou adresu, telefon)
- palety: výměnou při dodání zboží, nebo na zálohu
- způsob skládání palet - vlastní
 - zajistí dodavatel

Pozn.: Výrobu pultových a lomených tašek je nutné objednat minimálně 10 dnů před plánovaným termínem odběru střešní krytiny. Zruší-li zákazník objednávku, bude mu fakturována částka za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku.

3) CENY

Ceny jsou určeny ceníkem BESK, s. r. o., platným v době vystavení faktury. Jsou stejné pro všechny barevné odstíny.

4) PŘEDMĚT DODÁVKY

Předmětem dodávky jsou výrobky firmy BESK, které odpovídají ČSN EN 490. Dále zboží, uvedené v prospektech a cenících firmy BESK.

5) VÝDEJ ZBOŽÍ

Zboží je vydáváno zásadně po jeho zaplacení. U smluvních partnerů se výdej řídí platnou dohodou.

6) SPLNĚNÍ DODÁVKY

Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží kupujícím, nebo pověřeným zástupcem. Kupující je povinen překontrolovat úplnost a neporušenost dodávky dle dodacího listu. To se netýká betonového zboží v originálním balení. V tomto případě kontroluje jen počet palet. Případnou reklamaci uplatní kupující ihned u řidiče, který vydá potvrzení o reklamaci.

Zboží zůstává majetkem firmy BESK do doby jeho úhrady.

7) BALENÍ A ZPŮSOB DOPRAVY

Zboží dodáváme a balíme v počtech dle požadavku zákazníka.

Zboží je dodáváno na paletách EUR 800 x 1200 mm, zapáskované a balené ve smršťovací fólii. Palety zálohujeme 205,- Kč + DPH za kus, za nevrátne palety účtujeme 130,- Kč + DPH za kus. Záloha na palety propadá ve prospěch firmy BESK, pokud nejsou odběratelem na vlastní náklady vráceny do 40 dnů od dodání zboží. Za balení, manipulaci a opotřebení palet účtujeme 50,- Kč + DPH za paletu.

Doprava ucelené zakázky zdarma - to je veškerého materiálu, potřebného na pokrytí střechy. Firma BESK dodá objednané zboží na místo určení do 14 dnů po zaplacení faktury, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud bude zboží objednáno více jak 14 dnů a firma BESK v době jeho dodání nebude některé zboží mít na skladě, zajistí jeho dodání zákazníkovi na vlastní náklady do 10 dnů.

Za složení palet hydraulickou rukou účtujeme 90,- Kč + DPH za 1 paletu. Palety se zbožím se mohou pokládat jen na pevný a rovný povrch. V žádném případě se nesmějí skladovat na sebe. Při vlastním skládání palet neručíme za poškozené zboží.

8) ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE, ZÁRUKA

Firma BESK poskytuje záruku 30 let na užitné vlastnosti tašek dané ČSN EN 490 a 15 let na střešní doplňky. Podmínkou pro poskytnutí záruky je dostatečné odvětrání střešní krytiny. To je zaručeno umístěním min. 10 ks větracích tašek na 100 m² střešní krytiny. Záruka se nevztahuje na vady, způsobené nesprávnou montáží krytiny (viz ČSN 731901).

Zjevné závady musí být reklamovány ihned - viz bod 6). Skryté závady, tj. poškození zboží v originálním balení, do 3 dnů po jejich zjištění. Reklamacie se uplatňuje písemně s příloženým dodacím listem. Prodávající si vyhrazuje právo odstranit reklamované vady dle vlastního rozhodnutí. Prodávající nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací nebo uložením - viz bod 7). Prodávající si vyhrazuje právo prohlídky zboží před rozhodnutím o uznání reklamacie.

9) ZAVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V ostatních neuvedených případech platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

KVALITA - betonová krytina BESK se vyrábí na italské lince z prvotřídních surovin:

- portlandský cement
- barvivo: oxidy železa
- křemičitý písek
- povrchová úprava: dvojnásobný akrylátový nástřik špičkové kvality

PŘEDNOSTI

- hladká povrchová úprava: matná u **BESK EXTRA** / lesklá se zvýšenou ochranou povrchu u **BESK SUPER**
- atraktivní vzhled
- vysoká mrazuvzdornost
- příznivé ceny
- vysoká pevnost
- životnost min. 80 let

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry: délka 420 mm, šířka 330 mm, síla cca 11,5 mm
hmotnost: cca 4,3 kg / ks
potřeba: cca 10 ks / m²
zatížení střechy: cca 43 kg / m² - srovnatelné s pálenou krytinou

VYRÁBĚNĚ ODSŤÍNŮ

- 1 - břidlicově černá
- 2 - červenohnědá
- 3 - tmavě hnědá
- 4 - cihlově červená
- 5 - višňová

matná **BESK EXTRA**



1 2 3 4 5




lesklá **BESK SUPER**

ZTS TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
 STAVEBNÍ PRAHA
 státní zkušebna č. 204




KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE PRO POUŽITÍ KRYCÍ ŠTÍTOVÉ OBRUBY VHODNÉ PRO STŘECHY, KTERÉ NESVÍRAJÍ PRAVÝ ÚHEL



A - střešní lať, B - zakončovací lať, C - krycí štítová obruba, D - krokev, n - počet tašek


KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE PRO POUŽITÍ KRAJOVÝCH TAŠEK



A - střešní lať, B - zakončovací lať, C - krajová taška, n - počet tašek
 Krajové tašky připevnit

DÉLKA KROKVÍ A ROZMÍSTĚNÍ LAŤÍ

kladení hřebene nasucho



LATĚNÍ

- řídí se vzdáleností krokví a sklonem střechy
- min. síla latí je 30 x 50 mm
- do horských oblastí doporučujeme latě min. 40 x 50 mm

| sklon střechy | rozeč latí | poznámka |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 12° - 16° | max. 315 mm | bednění + vodotěsná hydroizolace |
| 17° - 22° | max. 320 mm | pojistná hydroizolace |
| 23° - 35° | max. 330 mm | |
| nad 35° | max. 340 mm | při sklonu střechy nad 45° doporučujeme každou pátou tašku upevnit |

záruka 30 let na tašky a 15 let na střešní doplňky



PŘÍSLUŠENSTVÍ

V rámci kompletní nabídky dodáváme:

- střešní doplňky **HPI**
- střešní okna **prima fenestra** **VELUX** **Koto**
- plastový okapový systém **Plastmo**

SLUŽBY NAVÍC

- poradenská činnost zdarma
- výpočet střechy zdarma
- zprostředkování odborného položení krytiny
- doprava ucelené zakázky zdarma
- doprava chybějícího zboží do 48 hodin

č e s k á b e t o n o v á t a š k a



Váš dodavatel

BESK, s. r. o., 503 33 Praskačka 25

tel.: 495 588 125, fax: 495 588 103, 603 783 273, e-mail: besk@besk.cz, www.besk.cz

obchodní zástupci: 604 306 075, 739 450 561, 734 817 455